



TEHNOLOGIE INTERNAȚIONALĂ SUPERIOARĂ

VOPSELE SPECIALE DECORARE PRODUSE PENTRU VOPSIT

CATALOG PRODUSE SARATOGA SFORZA

www.saratogaromania.ro

office@saratogaromania.ro

DECAPANT ONDA VERDE

DECAPANT SUPER RAPID



ONDA VERDE îndepărtează orice tip de vopsea de pe suporturile tratate: email tradițional, acrilic, nitrocelulozic, vinilic, epoxidic, poliuretanic, vopsele ecologice. Este excelent inclusiv pentru tapet.

ONDA VERDE nu se volatilizează și nu curge: rămâne pe perete acționând de-a lungul și de-a latul peretelui pentru desprindere.

ONDA VERDE nu ataca metalele, lemnul și aproape nici un tip de material, asigurând o acțiune energetică însă delicată pe orice suprafață începând cu instalațiile industriale și până la, tocure, mobilier vechi, rame, etc.

ONDA VERDE nu emană vapori periculoși și nocivi, nu arde mâinile și poate fi utilizat inclusiv în spații închise deoarece nu conține nici clorură de metilen, nici solvenți poluanți ci doar substanțe biodegradabile, fiind în conformitate cu normele cu privire la mediul înconjurător și cele referitoare la utilizator.

GRUND (PRIMER)

PENTRU TABLĂ ZINCATĂ

PRIMER are o aderență excepțională conținând rășini speciale cu un grad ridicat de polimerizare care permit aplicarea unui strat de vopsea peste produs și cele mai variate tipuri de finisaje: alchidice, poliuretanic, epoxidice mono și bicomponente, acrilice.

PRIMER are o culoare gri deschisă mată, permițând astfel o acoperire rapidă și ușoară cu orice nuanță.

PRIMER este grundul pentru fixarea tablei zincate, care poate fi aplicat inclusiv pe suprafețele ruginite, deoarece stopează și neutralizează concomitent rugină.

PRIMER poate fi utilizat pentru toate suporturile dificile: tablă zincată, fier, aliaje ușoare, aluminiu, cupru, PVC rigid și fibră de sticlă asigurând o durabilitate și o rezistență extraordinară în timp.



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Cutie	375 ml	88.930.001	12	8 005860 889309	Cutie	500 ml	88.960.001	6	8005860 889606
Cutie	750 ml	88.931.001	16	8 005860 889316					
Tub Spray	400 ml	88.929.001	12	8 005860 889293					

CHIT DE CUȚIT (MALTA PRONTA)

**Pentru umplerea, chitarea și
repararea zidurilor**

MALTA PRONTA este un produs indispensabil pentru umplerea, chitarea și repararea crăpăturilor, fisurilor, găurilor din zid și lemn; reconstruirea părților lipsă și canturilor; finisarea articolelor din lemn înainte de vopsire.

Cu **MALTA PRONTA** puteți obține imediat o suprafață netedă și care după întărire nu se retrage. Având o compoziție fină granulară acesta umple inclusiv cele mai mici găuri; are o aderență puternică inclusiv pe suprafețele umede; poate fi răzuit; după întărire este rezistent la apă inclusiv în medii exterioare; nu se cojește.

MALTA PRONTA are culoarea albă și poate fi vopsit cu orice tip de vopsea; poate fi colorat inclusiv înainte de utilizare cu mordanți sau pigmenți pe bază de apă.



DERUGINOL NEOFER

NEOFER elimină definitiv rugină, asigurând o vopsire perfectă a suprafețelor ruginite după doar 15-20 minute de la aplicare, fără să fie necesară șmirgheluirea sau utilizarea solvenților sau a altor substanțe protective.

NEOFER are un grad de protecție foarte ridicat: formează o peliculă netedă, elastică și rezistentă în așa fel încât să permită o vopsire ulterioară a suprafeței, inclusiv după un interval de câteva luni.



NEOFER, după aplicare (care poate fi efectuată cu pensula, prin stropire sau cu rolul), nu curge și nu se împrăștie.

NEOFER este livrat exclusiv împreună cu un recipient pentru o utilizare curată a produsului.

Temperatură de aplicare: de la 5 la 40°C.

Acoperire: 6-10 m² pentru 1 kg (în funcție de grosimea stratului de rugină).

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	54.001.001	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
					Blister	50 ml	54.001.001	24	8 005860 540019
					Tub	250 ml	54.002.001	24	8 005860 540026
					Tub	750 ml	54.003.001	12	8 005860 540033
					Bidon	5 litri	54.005.001	1	8 005860 540057
Cutie	350 ml	54.150.001	12	54.001.001					



ZINCO SPRAY VOPSEA ZINCANTĂ

Vopsea zincantă pentru galvanizarea la rece: evită scufundarea obiectului în baia de zincare. **ZINCO SPRAY** creează un strat metalic foarte rezistent la coroziunea cauzată de agenții atmosferici cei mai poluanți, de apă și de sare. Aderența produsului este foarte bună și de durată. Se întărește rapid: 15-20 minute pentru uscarea completă a peliculei.

ZINCO SPRAY este indispensabil pentru rezervoarele instalațiilor chimice, rețele de sârmă, lucrările de tâmplărie, conducte, îmbinări sudate, pompe, gratii, obloane, boxe, etc.



SPRAY MASCARE MASKER

ACOPERĂ PETELE ÎNAINTE DE ZUGRĂVIRE

MASKER este un produs special pentru acoperirea petelor de pe ziduri înainte de zugrăvire, pentru o finisare perfectă, având o culoare uniformă și omogenă.

Aplicând **MASKER**, se va evita aplicarea ulterioară a mai multor straturi de zugrăveală, accelerând astfel lucrările lungi de pregătire a zidurilor.

MASKER este de culoare albă cu putere de acoperire sporită; îndepărtează cele mai dificile pete cum ar fi cele de fum, fungine, mucegai, umezeală, mizerie, unt, cerneală, ghips, creion, stilou și altele asemănătoare; stopează pătrunderea și împiedică reparația acestora în timp.

MASKER acționează rapid: se poate aplica zugrăveala după doar o jumătate de oră. Este ideal pentru ziduri, panouri, beton, plastic, tencuieli, lemn, mobilier și metal vopsit.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	54.295.001	6	8 005860 542952

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	88.915.001	12	8 005860 889156



PLASTI SPRAY VOPSEA PLASTIFIANTĂ

PLASTI SPRAY este o vopsea plastifiantă, protectoare, invizibilă care creează o peliculă plastică strălucitoare și transparentă care nu se crapă și nici nu îngălbenește în timp și care protejează împotriva oxidării și efectului coroziv al agenților atmosferici.

PLASTI SPRAY este ideal pentru evitarea înnegririi obiectelor din argint, alamă, cupru, bronz și aluminiu.

PLASTI SPRAY păstrează strălucirea suprafețelor cromate sau vopsite și conservă frumusețea originală a obiectelor din lemn.

Este recomandat în mod deosebit pentru plastifierea foliilor de hârtie: nu afectează fotografiile și desenele și nu se cojește atunci când foaia este făcută sul.

SPRAY ANTIMUCEGAI (ANTIMUFFA)

ÎNDEPĂRTEAZĂ MUCEGAIUL DE PE TOATE SUPRAFEȚELE

ANTIMUFFA combate energic formarea mucegaiului, algelor și mușchiului.

ANTIMUFFA are un parfum discret; este perfect pentru orice tip de zid și îmbinare, atât înăuntru cât și afară; este ideal pentru pereții mucegați din bucătărie, baie, duș, saună, piscină, beci, bov, spălătorii. Sticla este prevăzută cu un dop de siguranță pentru copii.



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	54.280.001	6	8 005860 542808

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Sticlă	250 ml	54.310.001	12	8 005860 543102

FERNOVUS VOPSEA GEL

Vopsește peste rugină în orice culoare dorești.



FERNOVUS este un produs inovativ care poate fi utilizat pentru protejarea suprafețelor metalice și nemetalice, atât în interior cât și în exterior.

FERNOVUS, datorită compoziției speciale, se aplică pe tabla degresată chiar dacă ruginită și umedă. Polivalența protectoare este conferită de utilizarea pigmentilor activi nepoluantți (care nu conțin plumb sau crom), și a aditivilor bazici umectanți și penetranți care conferă proprietăți de stopare a coroziunii, favorizând compatibilitatea produsului cu suprafețele umede. Acțiunea de stopare a coroziunii este dezvoltată datorită interacțiunii dintre pigmentii inhibitori, rășini și substratul metalic: acest mecanism blochează procesul distructiv activ și nu modifică aderența la suport. În acest fel există posibilitatea protejării suprafețelor metalice fără să se apeleze la tratamente de prevenire: îndepărtarea ruginii, aplicarea de grunduri sau de deruginol.

PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ este evaluată în conformitate cu normele ASTM D 2247/68 și B 117/73.

Tixotrop, FERNOVUS poate fi aplicat pe suprafețe verticale: nu curge, nu picură. Produsul are o mare putere de acoperire.

FERNOVUS se aplică pe metal vopsit sau nevopsit, tablă zincată (degeresată foarte bine și oxidată), fontă, aluminiu, ciment, lemn.

FERNOVUS este disponibil într-o gamă largă de culori: lucioase, satinat, mate, metalizate, lovitură de ciocan și micacee cu efect de învechire.

CARACTERISTICI TEHNICE

Compoziție	Greutate specifică	Conținut solid * %	Viscozitate Stormer/Krebs Units 20°C	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	
				Cutie Mignon					
Lucioasă	1,05 – 1,15	65 – 68	120 – 140	Lucioasă, Metalizată, Lovitură de ciocan	250 ml	88.602....	8	8 005860	
Satinată	1,05 – 1,15	66 – 68	120 – 140	Cutie					
Mată	1,05 – 1,15	67 – 70	120 – 140	Lucioasă, Satinată, Lovitură de ciocan	750 ml	88.600....	6	8 005860	
Metalizată	1,10 – 1,20	65 – 68	120 – 140	Lucioasă, Lovitură de ciocan	750 ml	88.601....	6	8 005860	
Lovitură de ciocan	0,95 – 1,05	59 – 61	80 – 90	Cu Mica	750 ml	88.605....	6	8 005860	
Cu mică	1,28 – 1,30	67 – 70	120 – 140	Găleată					
* date referitoare la produsul ambalat în cutie				Lucioasă, Satinată, Lovitură de ciocan	2, 5 litri	88.607....	4	8 005860	
Aplicare cu pensula				excellentă	Lucioasă	88.608....	4	8 005860	
Dilatare				excellentă	Spray				
Acoperire				excellentă	Lucioasă, Satinată, Lovitură de ciocan	400 ml	88.590....	8	8 005860
Aplicare cu pensula, ruloul și spray-ul				fără diluare	Lovitură de ciocan	400 ml	88.591....	8	8 005860
				Cu Mica	400 ml	88.592....	8	8 005860	
Aplicare cu pistolul				Se agită până la omogeneizare	Sortimente în expozor				
				Și se diluează cu diluant alchidic 15 – 25%	Pt. sol: 60 Cutiee + 24 Butelii	250 ml	88.602....	8	8 005860
Uscare la suprafață				4 ore	Pentru teighea: 24 Cutiee	250 ml	88.602....	8	8 005860
Aplicare al doilea strat				După 20 ore					
Acoperire pe strat									
- pe suprafețe metalice				12 – 16 m ² /l					
- pe suporturi poroase (lemn, ciment, fontă)				10 – 12 m ² /l					
Grosime peliculă umedă pe strat				65 – 80microni					
Grosime peliculă uscată pe strat				35 – 45 microni					
Aderență la suport conform DIN 53151/81				incizie cu plasă cu ochiuri pătrate: nici o desprindere					
Rezistență la învechirea accelerată ASTM G 23-69				Bun după 500 ore					

FERNOVUS TEMPERATURI RIDICATE

Rezistă la temperaturi de până la 450°C.

FERNOVUS TEMPERATURI RIDICATE se aplică singur pentru protejarea suprafețelor metalice, atât la interior cât și la exterior, și rezistă până la 450°C.



Este recomandat în mod deosebit pentru grătare, hornuri, cazane, cuptoare, conducte pentru aburi supraîncălziți, colectoare, coșuri de fabrică, vetre, etc. Se aplică pe metalul vopsit sau nevopsit, direct pe suprafețele ruginite, chiar dacă sunt umede. Nu trebuie să se șmirgheluiască metalul sau să se aplice grunduri sau deruginol pe acesta.



FERNOVUS PENTRU CALORIFERE este foarte ușor de aplicat, deoarece nu curge și nu picură.

Rezistă la temperaturi ridicate, păstrânduși în timp culoarea sa originală, fără să se îngâlbenescă, sau să devină mat.

FERNOVUS PENTRU CALORIFERE este recomandat pentru interior, fiind inodor; se aplică direct pe suprafețele metalice, chiar dacă sunt ruginite, fără să fie șmirgheluite și fără să se aplice produse de combaterea sau prevenirea ruginii.

FERNOVUS PENTRU CALORIFERE poate fi atins după 6 ore de la aplicare. Acoperire strat: 12 m²/litru.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Cutie ALUMINIU	250 ml	88.645.001	6	8 005860 886452	Cutie ALB ZĂPADA	750 ml	88.650.001	6	8 005860 996373
NEGRU	250 ml	88.645.002	6	8 005860 990081	ALB GHEAȚĂ	750 ml	88.650.002	6	8 005860 886506
Configurație în expozor	4 +4 buc.	88.646.011	1	-					



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Cutie Mignon	250 ml	88.540.....	8	8 005860
Cutie	750 ml	88.550.....	6	8 005860



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
COLORAT				
Cutie Mica	250 ml	88.756....	8	8 005860.....
Cutie	750 ml	88.750....	6	8 005860.....
COLORAT/TRANSPARENT				
Cutie Mica	250 ml	88.756....	8	8 005860.....
Cutie	750 ml	88.750....	6	8 005860.....



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Cutie	1 litru	88.874.001	6	8 005860 888746
Găleată	4 litri	88.873.001	2	8 005860 888739
Bidon de tablă	12 litri	88.872.001	1	8 005860 888722



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Găleată	4 litri	88.775.001	3	8 005860 887756
Bidon de tablă	15 litri	88.770.001	1	8 005860 887701

GELLEGO

Gel IMPREGNANT pt. lemn, cu grad mare de pătrundere

GELLEGO este o vopsea gel impregnantă, care poate fi utilizată ușor și practic: **nu picură, nu se scurge** și permite tratarea curată, fără să păteze. **GELLEGO** vopsește suprafețe din lemn noi sau deja vopsite, în nuanță dorită sau într-o culoare transparentă.

Pătrunde în profunzime în lemn, conferindu-i un aspect satinat, rezistent la razele UV, **protejându-l** de umezeală și de acțiunea agenților atmosferici și păstrându-l neschimbat în timp.

DISPONIBIL IN 7 NUANȚE DE LEMN.

Este ideal pentru toate suprafețele din lemn, **la interior și exterior**: tocure, ferestre, obloane, storuri, uși exterioare, porți, case din lemn, cabane, streșini, elemente de balcoane, scări, terase, grinzi, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:	
Compoziție	Bază acrilică cu structură gel
Aspect	Satinat
Viscozitate	Tixotropică
Greutate specifică	1,03
Acoperire	10-13 m ² /l

BRILLANT

LAC LUCIOS PENTRU LEMN; lasă suprafețele să respire

BRILLANT este un lac gel lucios, care poate fi utilizat ușor și practic: **nu picură, nu se scurge** și permite tratarea curată fără să păteze. Este inodor.

BRILLANT, în versiunea colorată/transparență, însuflețește minunat fibrele lemnului.

BRILLANT, datorită structurii sale microporoase foarte fină, **lasă lemnul să respire** și își păstrează elasticitatea în timp. Astfel se evită apariția scorojirii, crăpării, și are o durată de viață de trei ori mai mare decât produsele obișnuite.

DISPONIBIL IN 7 NUANȚE.

BRILLANT este ideal pentru toate tipurile suprafețe din lemn, **atât la interior cât și la exterior**: tocure, ferestre, obloane, încuietori, uși, storuri, jaluzele, cabane, streșini, elemente de balcon, scări, terase, grinzi etc.

CARACTERISTICI TEHNICE:	
Compoziție	Bază alchidică flexibilă
Aspect	Strălucitor –satinat
Viscozitate	Tixotrop
Greutate specifică	0,91 (incolor); 1,15 (colorat)
Avoperire	9 m ² / l

MURUS

VOPSEA DE TRATARE ȘI IMPERMEABILIZARE

Vopsea lavabilă pentru **impermeabilizarea și tratarea suprafețelor umede** din beton, tencuială, piatră, cărămizi, etc.

Acoperă perfect petele cauzate de umezeală, **împiedică reapariția bulelor de aer, scorojirilor, mucegaiului**; redă „aspectul sănătos” încăperilor și locuințelor.

MURUS este inodor; are un aspect **alb catifelat** foarte plăcut și adaptat pentru orice tip de suprafață, **atât pentru interior cât și pentru exterior**; **se poate aplica peste** el orice tip de vopsea.

MURUS se aplică cu rola sau cu pensula, fără o pregătire prealabilă a zidului și **poate fi aplicat chiar pe suprafețele umede, în condiții extreme** la interior sau exterior, inclusiv la temperaturi mai mici de 0°C.

MURUS are o viață lungă fără să se îngălbenească datorită faptului că **nu poate fi atacat de mucegai, nici de substanțele alcaline** din tencuială.

MURUS nu curge, nu necesită finisare, **se usucă repede și poate fi atins după doar 3 ore**, permițând astfel finalizarea lucrărilor în aceeași zi.

Acoperire pe strat: 3-6 m²/litru în funcție de tipul suportului.

„33”-VOPSEA IN EMULSIE APOASA (IDROPITTURA „33”)

„33” este vopsea in emulsie apoasa pentru interior/exterior, care permite obținerea, cu mare ușurință și rapiditate, a rezultatelor perfecte în orice situație.

Având un procent ridicat de titan și o compoziție specială, aceasta asigură un **grad de albire mai mare decât vopselele obișnuite**, asigurând o **acoperire foarte mare și un aspect catifelat, rezistent în timp**.

Datorită plasticității sale, asigură de o **întindere perfectă, ușoară**, și rapidă.

„33” **nu se cojește**, are un grad de aderență pe suport mai mare decât vopselele obișnuite, **este perfect lavabilă**, datorită utilizării rășinilor de calitate.

Acoperire: 13-16 m²/litru.

MARKERE

PAINT

Marker cu acoperire permanentă inclusiv pe suprafețele de sticlă. Este strălucitor, nu se decolorează, este rezistent la apă.

Disponibile în variantele **Vârf Mediu** și **Vârf Subțire**, în cutii de câte 12 markere de culorile:

Negru, Maro, Violet, Roz, Bleu, Roșu, Portocaliu, Galben, Verde, Alb, Albastru, Gri, Argintiu, Auriu.



MARKER 501

Corector clasic universal, pentru orice tip de suport. Se usucă imediat. Pentru uz **profesional**.

Disponibile în cutii de 12 corectoare pentru culorile: *Negru, Roșu, Bleu.*

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
PAINT				
Vârf Mediu: Diverse culori	12 buc	97.010....	1	-
Vârf Mediu: Argintiu, Auriu	12 buc	97.015....	1	-
Vârf Subțire: Diverse culori	12 buc	97.020....	1	-
Vârf Subțire: Argintiu, Auriu	12 buc	97.021....	1	-
MARKER				
Corector Culoare NEGRU	16 buc.	43.030.002	1	8 005860 998087
Culoare ROȘU	16 buc.	43.030.003	1	8 005860 998094
Culoare BLEU	16 buc.	43.030.004	1	8 005860 998100

VERNICIONE



VERNICIONE este un email atât pentru interior cât și pentru exterior; este aderent pe multe suprafețe: lemn, metal, sticlă, ceramică, tencuială, material izolant acustic, suprafețe vopsite.

Este disponibil într-o gamă amplă de culori: **cu bază acrilică în Spray Spray și sintetică în Cutie Mic.**

VERNICIONE SPRAY este un email cu bază acrilică, strălucitoare.

Se usucă la suprafața în 15 minute; în 45 de minute se usucă în profunzime.

VERNICIONE - Cutie Mică este un email sintetic, gata de utilizare, ideal pentru bricolaj, modelism, pentru aplicații tehnice.

Se usucă la suprafața în 2-3 ore.



HAPPY COLOR ACRILIC

HAPPY COLOR ACRILIC este un email spray lucios, cu uscare rapidă, pentru interior și exterior, pentru multiple aplicații domestice, profesionale și de timp liber.

HAPPY COLOR ACRILIC este adaptat pentru diverse suprafețe, precum: lemnul, metalul, sticla, ceramica, tencuiala, material izolant; pentru uși, scaune, mobilier, corniere, calorifere, bibelouri și multe alte obiecte.

Se usucă la suprafața în 15 minute.

Acoperire: 2m²/400 ml.

Este disponibil într-o gamă variată de culori.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	88.220....	6	8 005860....
Cutie Mica	125 ml	88.250....	6	8 005860 ...
Cutie Mica	125 ml	88.251....	6	8 005860
Expozor Cutii Mici	120 buc.	88.252.001	1	-

HAPPY COLOR METALIZAT

HAPPY COLOR METALIZAT este un email spray care ornamează și conferă strălucire diverselor suprafețe și obiecte, atât în interior cât și în exterior, dându-le o tentă metalizată.

Este ideal pentru: ornamente, corniere, mobilier, măști, vase, cupe, medalii, flori uscate, ghirlande și podoabe de Crăciun, bibelouri, etc.

Se usucă la suprafața în 15 minute.



HAPPY COLOR FLUORESCENT

HAPPY COLOR FLUORESCENT este un email spray special pentru panouri de semnalizare și pentru decorațiuni.

HAPPY COLOR FLUORESCENT atrage atenția foarte mult și este foarte luminos, inclusiv în absența luminii.

HAPPY COLOR FLUORESCENT este excelent pentru biciclete, scutere, căști, modelism, și altele.

Efectul fluorescent este mai evident dacă produsul este aplicat pe un fond alb.

Se usucă la suprafața în 15 minute.

Acoperire: 2 m²/400 ml.

Este disponibil într-o gamă variată de culori.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray DIVERSE CULORI	400 ml	88.150....	6	8 005860
Spray ALUMINIU ROȘI	400 ml	88.157.001	6	8 005860 881570

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray AURIU Intens Pal	400 ml	88.174.005	6	8 005860 995352
ARGINTIU	400 ml	88.174.006	6	8 005860 995369
AURIU Ducat	400 ml	88.174.032	6	8 005860 881501
CUPRU	400 ml	88.174.033	6	8 005860 997851
Pail-Box Auriu Intens Șters & Argintiu	108 buc.	88.213.001	1	

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray DIVERSE CULORI	400 ml	88.177.....	6	8 005860

HAPPY COLOR PERLAT



HAPPY COLOR PERLAT este un email spray pe bază de granule strălucitoare cu efect de perlă, care conferă reflexe luminoase incredibile. **HAPPY COLOR PERLAT** permite obținerea unor decorații de basm pe orice tip de suprafață. Este excepțional pentru „mountain bikes”, scutere, căști, măști, rame, ornamente, bibelouri, podoabe și multe alte obiecte. Se usucă la suprafața în 15 minute.

Acoperire: 2 m²/400 ml.
Este disponibil într-o gamă variată de culori.

HAPPY COLOR TEXTURAT ANTIREFLEX



HAPPY COLOR TEXTURAT este un email spray care conferă suprafețelor tratate un modern și rafinat **efect texturizat antireflex**. **HAPPY COLOR TEXTURAT** este ideal pentru restaurarea dulapurilor, mobilierului de birou, calculatoarelor, ușilor, tocurilor, pereților despărțitori și panourilor, cornierelor, articolelor de birotică, bibelouri, și pentru multe alte utilizări. Se usucă la suprafața în 15 minute. Acoperire: 2 m²/400 ml. Gamă variată de culori.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray DIVERSE CULORI	400 ml	88.173....	6	8 005860	Spray DIVERSE CULORI	400 ml	88.176....	6	8 005860

HAPPY COLOR TEMPERATURI RIDICATE



HAPPY COLOR TEMPERATURI RIDICATE este un email spray de înaltă calitate, care permite renovarea suprafețelor supuse în mod obișnuit temperaturilor medii-ridicate. **HAPPY COLOR TEMPERATURI RIDICATE** este rezistent la căldură, până la temperaturi maxime de 350°C; este ideal pentru utilizările domestice precum vopsirea componentelor sobelor, aragazurilor, cazanelor, cuptoarelor, coșurilor de fum, barbecue, grătarelor de protecție, tobelor de eșapament, etc. Se usucă la suprafața în 15 minute. Acoperire: 2 m²/400 ml. Este disponibil într-o gamă variată de culori.

HAPPY COLOR CU MICA



HAPPY COLOR CU MICA este un email cu **efect de învechire** utilizabil atât în interior cât și în exterior, pe bază de oxizi de fier micacei lamelari, fiind recomandat în mod special pentru protecția împotriva agenților atmosferici și pentru decorarea obiectelor de mobilier și a interioarelor. Utilizarea inhibitorilor speciali ai coroziunii și posibilitatea de aplicare în straturi cu o grosime sporită, permit obținerea unei protecții optime în timp. Este ideal pentru: suprafețe metalice, din lemn, tencuiei; pentru uși, gratii, porți, dulapuri metalice, mobilier, mobilier de grădină, etc. Se usucă la suprafața în 15 minute și în 24 de ore în profunzime. Acoperire: 2 m²/400 ml.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray DIVERSE CULORI	400 ml	88.154....	6	8 005860	Spray ANTRACIT	400 ml	88.178.001	6	8 005860 881785
					GRAFIT	400 ml	88.178.002	6	8 005860 999978
					GRI FONTA	400 ml	88.178.003	6	8 005860 999985
					ALBASTRU NORDIC	400 ml	88.178.004	6	8 005860 990012
					BRONZ	400 ml	88.178.005	6	8 005860 990029
					VERDE ENGLEZESC	400 ml	88.178.006	6	8 005860 990036
					Display-Box (4 tuburi pentru fiecare tip)	24 buc.	88.179.001	1	

HAPPY COLOR REFLECTORIZANT



HAPPY COLOR REFLECTORIZANT (EFFECT OGLINDA) este un email spray care permite obținerea unor efecte metalizate, evidențiate printr-o strălucire aparte, și care conferă un aspect asemănător cu cel al unei oglinzi. **HAPPY COLOR OGLINDIRE** poate fi utilizat pe toate materialele, cu excepția suporturilor neaderente (teflon, polietilenă) Având în vedere finețea sa extremă, componentele tratate cu **HAPPY COLOR REFLECTORIZANT** nu vor fi atinse cu mâna și nici postate în exterior. Este optim pentru decorații, display vitrine și artă.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray AURIU LUCIOS	400 ml	88.155.001	6	8 005860 881556
ARGINTIU	400 ml	88.155.002	6	8 005860 997738

HAPPY COLOR ZINCANT



Este un spray special, care creează un strat metalic foarte rezistent la agenții atmosferici agresivi, apa și salinitate.

HAPPY COLOR ZINCANT este o vopsea pentru galvanizarea la rece: evită introducerea obiectelor în baia de galvanizare.

Aderă tenace și durabil pe suprafețe.

Este ideal pentru: balustrade, obiectele din fier, încăuitori, boxe, storuri, îmbinările sudate, pompe, conducte, lucrări de tâmplărie, rezervoare pentru instalații chimice, grilaje, etc.

Se usucă la suprafața în 15 minute.

HAPPY COLOR PE BAZĂ DE ZINC AURIU TROPICALIZANT



HAPPY COLOR TROPICALIZANT este un spray special, care realizează acoperiri metalice foarte rezistente la acțiunea agenților atmosferici agresivi, a apei și salinității.

HAPPY COLOR TROPICALIZANT este un produs anticoroziv de culoare aurie, care protejează și înfrumusețează.

HAPPY COLOR TROPICALIZANT este optim pentru: balustrade, obiectele din fier, încăuitori, storuri, îmbinările sudate, pompe, conducte, lucrări de tâmplărie, rezervoare pentru instalații chimice, grilaje.

Se usucă la suprafața în 15 minute.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	88.168.001	6	8 005860 881686	Spray	400 ml	88.167.001	6	8 005860 881679

HAPPY COLOR INOX 18/10



Spray de acoperire anticorozivă pentru utilizări grele, asigurând o aderență tenace și durabilă.

Având o formulă pe bază de rășini acrilice și oțel INOX AISI 316 micronizat, **HAPPY COLOR INOX 18/10** realizează acoperiri metalice foarte rezistente la acțiunea agenților atmosferici agresivi, a apei și salinității; **este rezistent la zgârieturi și abraziuni.** Este ideal pentru toate metalele, chiar dacă sunt ușor oxidate, și pe suprafețe plastice poroase.

Se usucă la suprafața în 15 minute.

HAPPY COLOR PRIMER



Bază transparentă pentru pregătirea suprafețelor, înainte de vopsire.

Aplicat înainte de vopsire, **asigură o aderență perfectă pentru orice email spray** pe suprafețele dificile cum ar fi cele plastice (ABS, metacrilat, policarbonat, PVC rigid) și aliaje metalice, care în alte cazuri nu ar putea fi vopsite.

Este produsul ideal pentru pregătirea vopsirii: spoilerelor, barelor de protecție, pt. carter moto, machete, etc.

Se usucă la suprafața în 15 minute.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	88.171.001	6	8 005860 881716	Spray	400 ml	88.169.001	6	8 005860 881693

HAPPY COLOR GRUND GRI



Spray grund gri pentru protejarea împotriva coroziunii; utilizat ca bază, este ideal pentru pregătirea vopsirii tuturor tipurilor de metale (inclusiv pentru aliaje).

Peste **HAPPY COLOR GRUND GRI** se poate vopsi cu orice tip de email.

Datorită utilizării rășinilor acrilice, **HAPPY COLOR GRUND** asigură caracteristici de aderență și durabilitate mai mari decât emailurile obișnuite.

Se usucă la suprafața în 15 minute.

HAPPY COLOR CHIT (WHITE STUCCO)



Bază albă pentru acoperirea zgârieturilor mici de pe suprafețe.

HAPPY COLOR STUC este aderent pe orice suport, în afara celor din material antiaderent.


Poate fi folosit și ca sprîțchit sau prim strat pe lemn (fără prelucrare sau frezare).

HAPPY COLOR STUC este optim pentru caroseriile auto, de motociclete, autocaravane, utilaje grele, bărci și pentru suprafețe vopsite sau smălțuite.

Se usucă la suprafața în 15 minute.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	88.150.030	6	8 005860 995550	Spray	400 ml	88.172.001	6	8 005860 881723

ARANJAMENT HAPPY COLOR ÎN EXPOZOR



PROF EMAIL ACRILIC CULORI RAL

EMAILUL ACRILIC PROF este emailul acrilic creat pentru a satisface exigențele utilizatorilor profesioniști.

- **Foarte rapid:** doar 3-5 minute între straturi. Se usucă la suprafața în doar 9 minute.
- **Are o aderență perfectă** pe orice tip de suprafață: metal, aluminiu (ideal pentru obiecte din metal), lemn, aproape tipurile de plastic (ABS, PVC, polistiroil rigid, metacrilat), ziduri, sticlă.
- **Se poate vopsi peste acesta** și poate fi aplicat peste orice tip de vopsea existentă.
- **Este excepțional, este rezistent** la acțiunea agenților atmosferici.
- **Nu se îngălbenește;** de asemenea, păstrează cu fidelitate culorile RAL la nivel maxim.
- **Are un luciu deosebit** și asigură un finisaj perfect.

Acoperire pe strat: 2m²/400 ml.



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	88.300....	6	8 005860

Pentru gama HAPPY COLOR sunt disponibile două tipuri de expozaore din metal: unul pentru sol și unul pentru perete. Raftul de prezentare de sol este format din patru panouri rotative, cu un suport central cu rulment; este prevăzut cu roți rezistente care facilitează deplasarea acestuia și care poate suporta până la **528 tuburi** de spray.

Raftul de prezentare pentru perete este alcătuit dintr-un panou și poate stoca până la **132 tuburi** de spray.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți
Expozor HAPPY COLOR pentru sol:			
Cu TEMPERATURI RIDICATE	528 buc.	88.211.001	1
Fără TEMPERATURI RIDICATE	528 buc.	88.212.001	1
Expozor HAPPY COLOR pentru perete:	132 buc.	88.265.002	1



TOCCO RETUȘ CAROSERIE

Special pentru mașini și motociclete.

RETUȘ CAROSERIE este un email acrilic special cu uscare rapidă, ideal pentru mașină și motocicletă.

RETUȘ CAROSERIE se usucă la suprafața în doar 20 de minute.

Disponibil într-o gamă foarte largă de **nuanțe originale**.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	200 ml	88.400....	6	8 005860 884007
Spray	400 ml	88.410....	6	8 005860 884106



TOCCO RETUȘ FLUORESCENT

Special pentru mașini și motociclete.

RETUȘ FLUORESCENT este un email acrilic special cu efect fluorescent, cu o rezistență optimă la exterior.

RETUȘ FLUORESCENT este ideal pentru mașină, motocicletă și pentru multe alte utilizări.

RETUȘ FLUORESCENT se usucă la suprafața după numai 20 de minute.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray ROȘU	200 ml	88.425.001	6	8 005860 884250
GALBEN	200 ml	88.425.002	6	8 005860 884250
VERDE	200 ml	88.425.003	6	8 005860 884250
BLEU	200 ml	88.425.004	6	8 005860 884250
ROȘU PURPURIU	200 ml	88.425.005	6	8 005860 884250



TOCCO RETUȘ TEMPERATURI RIDICATE

Special pentru chiulase, sobe, cazane.

RETUȘ TEMPERATURI RIDICATE este un email silionic special, rezistent la temperaturi ridicate, până la temperaturi maxime de 800°C.

RETUȘ TEMPERATURI RIDICATE este ideal pentru colectoare de descărcare, chiulase, coșuri de fum, sobe, cuptoare și grătare.

RETUȘ TEMPERATURI RIDICATE se usucă la suprafața după doar 20 de minute.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray NEGRU	200 ml	88.440.001	6	8 005860 884403
ALUMINIU		88.440.002	6	8 005860 884403



HAPPY COLOR ACQUA VOPSEA SPRAY PE BAZĂ DE APĂ

HappyColor® ACQUA e o vopsea acrilică pe baza de apă pentru interior și exterior, de înaltă calitate, strălucire unică și putere optimă de acoperire pe lemn, metale, ceramic, sticlă, POLISTIREN EXPANDAT, carton, stoffe și multe tipuri de plastic

HappyColor® ACQUA poate fi folosit chiar pt. vopsirea jucăriilor deoarece respectă normele europene DIN EN 71-3.

HappyColor® ACQUA se usucă rapid, e rezistent, elastic, nu se îngălbenește, e tixotrop. E practic inodor. Duza specială permite o difuzare foarte uniformă.

HappyColor® ACQUA conține pigmenți **FĂRĂ PLUMB, FĂRĂ CADMIU, FĂRĂ CROM.**

HappyColor® ACQUA are o rezistență ridicată la lumină. Agentul propulsor nu dăunează stratului de ozon; apa e principalul solvent..

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
VOPSEA SPRAY HAPPY COLOR ACQUA	400 ml	88.145. ...	6	8 005860 8.....

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți
Expozor HAPPY COLOR ACQUA pentru sol:	105 buc.	88.146.001	1



HAPPY COLOR PENTRU CALORIFERE ȘI RADIATOARE

HappyColor® PENTRU CALORIFERE este o vopsea lucioasă pe bază de rășini acrilice și siliconice, rezistentă la caldură (120 °C).

HappyColor® PENTRU CALORIFERE nu se îngălbenește, nu se crapă. Se aplică chiar pe suprafețe ruginite.

HappyColor® PENTRU CALORIFERE este o vopsea spraz recomandată PENTRU: RADIATOARE, CALORIFERE, ȚEVI DE INSTALAȚII TERMICE, CONVECTOARE ELECTRICE, și pentru toate suprafețele și obiectele supuse acțiunii căldurii...

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
VOPSEA SPRAY HAPPY COLOR PENTRU RADIATOARE	400 ml	88.158.001	6	8 005860 881587

DECAPANT SUPERACTIV



DECAPANTUL SUPREACTIV acționează în profunzime eliminând rapid orice tip de vopsea sau lac, chiar și cele mai vechi și rezistente (cu excepția produselor bicomponente) de pe lemn, metale feroase și metale neferoase.

DECAPANTUL SUPERACTIV nu atacă în nici un mod suprafețele pe care e aplicat, de asemenea nu înegrește lemnul și prelungește timpul de rezistență la rugină a suprafețelor metalice tratate (ATENȚIE: nu aplicați pe suprafețe din plastic).

Consistența sa de gel permite aplicarea pe suprafețe verticale fără să curgă, pentru lucrul rapid și precis.

DECAPANTUL SUPERACTIV este eficient pe fonduri, impregnări, grunduri, lacuri, vopsele sintetice, vopsele de ulei, vopsele nitrocelulozice, acrilice, poliesterice, poliretanice, vopsele email aplicate la cald sau la rece, vopsele lavabile, vopsele decorative și texturate, de asemenea chituri acrilice, adezivi pentru parchet, adezivi pentru mochete, lacuri și vopsele nautice.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
DECAPANT SUPERACTIV	750 ml	54.293.001	12	8 005860 542938