



TEHNOLOGIE INTERNAȚIONALĂ SUPERIOARĂ

PRODUSE CHIMICE SPECIALE

CATALOG PRODUSE SARATOGA SFORZA

www.saratogaromania.ro office@saratogaromania.ro



AER COMPRIMAT

AERUL COMPRIMAT înlocuiește compresorul producând un suflu de înaltă presiune.

Cu efuzorreglabil în orice direcție AERUL COMPRIMAT este indispensabil pentru a înlătura murdăria și corpurile străine din locurile greu accesibile în mod obișnuit.

AERUL COMPRIMAT este util pentru curățarea ceasurilor, a micilor produse electro-casnice, a micilor mecanisme, pentru grupurile optice, filtrelor și radiatoarelor pentru mașini, instalații de aer condiționat, etc.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray in Display	400 ml	54.303.003	15	8 005860 543034



LASER

Deblocant, rezistent la apă, lubrifiant ,antioxidant LASER este un fluid cu putere penetrantă ridicată ce dizolvă rugină, depunerile, sărurile, deblocând în câteva secunde șuruburile, piulițele, buloanele, racordurile, cuzineții, încuietorile, cuplajele mecanice. **LASER** nu atacă metalele, emailul și cauciucul. **LASER** elimină umiditatea din circuitele electrice, lubrificază și protejează împotriva coroziunii și a oxidării.

Valva "All Positions" permite folosirea în orice poziție.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Flacon	75 ml	54.120.001	36	8 005860 541207
Spray	200 ml	54.123.001	24	8 005860 541238
Spray	400 ml	54.125.001	24	8 005860 541252
Spray 400 ml in Display-Box	72 buc	54.131.001	1	8 005860 541252

SILICON SPRAY U

SILICON SPRAYU este un produs siliconic lubrifiant și protector universal. **SILICON SPRAYU** protejează împotriva învechirii și a oxidării, impermeabilizează, lubrifică părțile mobile sau dezasamblabile, lustruiește suprafețele din material plastic, lăcuite, din lemn, metal, piatră; la temperaturi scăzute, împiedică formarea gheții pe mecanisme și închizători.



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray in Display	300 ml	85.320.001	12	8 005860 853201

G.F.O GOLD FLUID ONE

Lubrifiant, deblocant, protector, detergent ,antioxidant, rezistent la apă

G.F.O este un lichid lubrifiant care nu atacă metalele, emailul, cauciucul iar datorită formulei sale inovatoare, îndeplinește mai multe funcții:

- penetrează și dizolvă rugină, depunerile, sărurile ,
- deblochează șuruburile, piulițele, buloanele și mecanismele ruginite, blocate sau înghețate.
- lubrifică pe termen lung, elimină scârțâitul și previne blocajele
- elimină umiditatea din circuite și din instalațiile electrice
- protejează împotriva coroziunii, a ruginii și oxidării.
- curăță mecanismele și ustensilele
- elimină urmele de grăsime, reziduuri, lipici.

Valva „ All Positions” permite folosirea în orice poziție.



ULEI pentru DEȘURUBARE SUPERDEBLOCANT ULEIUL

pentru DEȘURUBARE deblochează instantaneu șuruburi, piulițe, buloane, cuplaje mecanice, cuzineți și încuietori blocate de rugină, oxidare, depuneri, email. Inhibă factorii corozivi și oxidanți și are o putere lubrifiantă sporită.

Elimină orice urmă de umiditate din circuitele și instalațiile electrice; poate fi utilizat ca ulei de tăiere pentru înfiletări. Este neutru asupra metalelor, emailului, cauciucului. Butelia, prevăzută cu o valvă "All Positions", permite utilizarea produsului în orice poziție; ambalat sub formă de flacon, efuzorul alungit permite să se ajungă și în locuri greu accesibile.

ULEIUL PENTRU DEȘURUBARE este pe bază de Orangene® și este special conceput pentru mecanici, ateliere și întrețineri industriale.



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	54.127.001	30	8041 8726	Spray in Display	400 ml	54.124.001	24	8 005860 541245
Spray in Tot.exp	p. 72	54.133.001	1	8041 8726	Spray in Display	400 ml	54.124.003	24+24	8 005860 541245
Cutie	125 ml	54.128.001	16	8 005860 541283	Spray in Display	200 ml	54.122.001	24	8 005860 541221
					Ass.200+400 ml. in exp	24+24 buc	54.119.001	1	-
					Spray 400 ml. in exp	p.72	54.129.001	1	8 005860 541245



LASER GER

DEBLOCARE RAPIDĂ

LASER GER deblochează rapid datorită unui șoc termic extraordinar (-43° C) obținut prin turnarea produsului, provocând o contracție termică a pieselor blocate, înțepenite sau ruginite. Această acțiune produce crepuri microscopice în stratul oxidat, cauza blocajului pieselor, și permite deblocarea rapidă a acestora. În același timp, produsul pătrunde în profunzime, lubrifică și amănunt piesele și le protejează de coroziune.



ULEI DE VASELINĂ PUR

PROTEJEAZĂ LUBRIFIAZĂ

ULEIUL DE VASELINĂ PUR este un lubrifiant și un protector cu acțiune universală, pe bază de ulei de vaselină farmaceutică. Este inodor, incolor, nu pătează, protejează și lubrifică timp îndelungat. Pulverizat pe garniturile din cauciuc, **ULEIUL DE VASELINĂ PUR** le menține moi, evitând fisurile sau rupturile.

ULEI DE VASELINĂ PUR protejează metalele împotriva coroziunii, hrănește și protejează lemnul, făcându-l impermeabil. Este ideal pentru mașinile de cusut, mașinile de tricotat, mecanismele de precizie, ceasuri, racorduri, aparatele de birotică, garniturile din cauciuc, glisierile perdelor, încuietori, mulinete, mașinile pentru grădinarit, foarfece și lame pentru gardurii vii, borne de baterie. Valva „All Positions” permite folosirea Spray-ului în orice poziție.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray in Display	500 ml	54.135.001	24	8 005860 541351

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	54.148.001	12	8 005860 541481



SPRAY ULEI PENTRU TĂIERE

SPRAY ULEI PENTRU TĂIERE este un produs special pentru operațiunile de găurire, filetare și tăiere a tuturor tipurilor de metale.

SPRAY ULEI PENTRU TĂIERE este compus din ulei brut și aditivi cloro-sulfurați inactivi, este recomandat pentru oțel simplu și oțel aliat cu un grad de prelucrabilitate mediu și redus, aliaje galbene, aliaje de aluminiu.

SPRAY ULEI PENTRU TĂIERE are caracteristici gresante și antiuzură ce asigură o viață lungă ustensilelor, putere de lubrifiere și răcire, ceea ce înseamnă o nivel redus de supraîncălzire și consum al mașinilor - ustensile , burghie, filiere, mașini de retezat și găurit, etc.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	54.263.001	12	8 005860 542631



SILICON LUBRIFIANT

SILICON LUBRIFIANT este un produs cu o concentrație ridicată de ulei de silicon, ce asigură un strat care previne lipirea, elimină scârțâitul, reduce frecarea și uzura.

SILICON LUBRIFIANT este un lubrifiant prin excelență, pentru orice întrebuințare.

SILICON LUBRIFIANT este indispensabil acolo unde uleiurile minerale nu pot fi folosite, ca de exemplu pe mașinile întreprinderilor alimentare. Este recomandat în mod special pentru lubrifierea angrenajelor, cilindrilor, racordurilor, fermoarelor, etc. din material plastic. Împrospătează garniturile din cauciuc, impermeabilizează pielea și mănușile de lucru.

SILICON LUBRIFIANT este incolor și inodor. Este eficient la o temperatură de la -40 ° C la +250 ° C.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	200 ml	54.250.001	6	8 005860 542501



LUBRIFIANT PE BAZĂ DE PTFE

LUBRIFIANT PE BAZĂ DE PTFE este lubrifiantul care nu lipește, nu pătează și nu reacționează chimic, poate suporta temperaturi între -40 ° C și +300 ° C.

Aplicat pe orice tip de suprafață, oferă un coeficient de frecare statică extrem de redus, asigurând o excelență lubrifiere. Este ideal pentru îmbinări, angrenaje, legături din piele, plastic sau cauciuc; pentru curele sau cabluri din fibre naturale, sintetice sau din metal; pentru mașini-textile, materiale electrice, aparate de birotică, pentru instrumente muzicale și de precizie, aparate foto, obturatoare cinematografice; pentru racorduri, glisieră perdelor și sertare, fermoare, etc. **LUBRIFIANT PE BAZĂ DE PTFE** este transparent, nu pătează, nu lipește, este impermeabil.



LUBRIFIANT PENTRU ARME

LUBRIFIANTUL PENTRU ARME este un produs destinat în mod special pentru întreținerea tuturor tipurilor de arme: puști, pistoale și puști subacvatice.

LUBRIFIANTUL PENTRU ARME formează pe suprafețe o barieră protectoare împotriva apei, umidității și acelor substanțe corozive care se formează în urma arderii pulberilor explozive.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	150 ml	54.285.001	12	8 005860 542853	Spray	150 ml	54.262.001	12	8 005860 542624



SPRAY VASELINĂ CU CUPRU

SPRAY VASELINĂ CU CUPRU este un lubrifiant împotriva blocării care rezistă la temperaturi ridicate, de până la 1000°C. **SPRAY VASELINĂ CU CUPRU** își găsește întrebuințare în diverse sectoare precum: oțelăria, turnătoriile, atelierele mecanice, societățile de construcții, etc. Este indispensabil mai ales pentru piulițe, șuruburi, cârlige, bolturi, ejectori, îmbinări, racorduri cu rulmenți, valve pentru aburi, bride, etc. supuse la temperaturi ridicate. **SPRAY VASELINĂ CU CUPRU** este indispensabil în faza de montaj sau de revizia boilerelor, pentru lubrifierea plăcilor, cuptoarelor sau a părților filetate. În sectorul automobilistic, este în special recomandat pentru șuruburile țevii de eșapament, cârlige, îmbinări și arcuri, în general pentru toate componentele care sunt expuse agenților atmosferici.



SPRAY VASELINĂ LUBRIFIANT

SPRAY VASELINĂ LUBRIFIANT este un lubrifiant gras pe bază de litiu, de lungă durată, cu proprietăți însemnate anticorozive și antiuzură. **SPRAY VASELINĂ LUBRIFIANT** este optim pentru lubrifierea rulmenților, lanțurilor și angrenajelor. **SPRAY VASELINĂ LUBRIFIANT** aderă la suprafețe aflate inclusiv în mișcare. Date fiind caracteristicile sale de impermeabilitate, poate fi aplicat chiar și pe suprafețe umede. **SPRAY VASELINĂ LUBRIFIANT** este util în toate lubrifierea industrială, pentru mașini agricole, în nautică, pentru întreținere domestică și a mașinii, în modelism, etc.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	300 ml	54.275.001	12	8 005860 542754

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	300 ml	54.270.001	12	8 005860 542709



SPRAY VASELINĂ LANȚURI

SPRAY VASELINĂ LANȚURI este realizat din bisulfat de molibden. **SPRAY VASELINĂ LANȚURI** este un produs special creat pentru lubrifierea de lungă durată a lanțurilor supuse la viteze de rotație extreme. **SPRAY VASELINĂ LANȚURI** este recomandat în special pentru lanțurile motocicletelor.



ANTIALUNECARE CURELE

ANTIALUNECARE CURELE permite o mișcare perfectă, menținând constant sincronismul mișcărilor de tracțiune. Prolungește durata deoarece penetrează în porozitățile curelelor, prevenind tăierea și ruperea. **ANTIALUNECARE CURELE** suportă suprasarcini de tracțiune până la 150%. Este destinat curelelor trapezoidale sau plate, din cauciuc, piele, pânză sau nylon.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	300 ml	54.277.001	12	8 005860 542778

Denumire	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	200 ml	54.282.001	6	8 005860 542822



ELETTRONICA DETERGENT PENTRU CONTACTE

ELETTRONICA îndepărtează rapid și complet praful, grăsimile, uleiul, reziduurile, ceara și adezivii din aparatele electronice și electrice aflate inclusiv în funcțiune, lăsând suprafețele perfect curate. **ELETTRONICA** nu atacă metalele și cauciucurile și poate fi utilizat pe majoritatea componentelor din plastic și email. Se evaporă rapid, fără a lăsa reziduri, nu alterează conductibilitatea. Este ideal pentru aparatele electrice și electronice, motoarele electrice, panourile și circuitele imprimate, computere, HI-FI, micromecanisme în general, instrumente optice de precizie, video-camere, compact disc-uri și altele asemănătoare.



SPUMĂ ALUNECARE CABLURI

SPUMA ALUNECARE CABLURI posedă o însemnată putere lubrifiantă care reduce atât efortul necesar tragerii firelor electrice prin conducte, cât și timpul de lucru. Reduce coeficientul de frecare, care în mod obișnuit încetinește trecerea cablurilor, garantează o putere de alunecare optimă ce durează ani, facilitând astfel mișcările și reparațiile, protejează pe termen lung cablurile de învechire. **SPUMA ALUNECARE CABLURI** este stabilă la temperaturile cuprinse între -20 și +65°C. Incoloră și inodoră, inertă, netoxică și biodegradabilă. Este indicată mai ales pentru lucrările la instalațiile din locuințe, birouri, laboratoare și ateliere. Paui din dotare permite produsului să ajungă cu ușurință și în puncte greu accesibile. Valva „All Positions” permite utilizarea Spray-ului în orice poziție.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	200 ml	54.245.001	6	8 005860 542457	Spray	400 ml	54.147.001	12	8 005860 541474



SPRAY ANTIALUNECARE

SPRAY ANTIALUNECARE fixează, fără a lipi permanent, carpetele și covoarele, pe toate tipurile de suprafețe și pardoseli, evitându-se astfel posibilele căderi datorate alunecărilor lor accidentale.

Carpetele și covoarele tratate cu **SPRAY ANTIALUNECARE** pot fi cu ușurință îndepărtate și repositionate.

SPRAY ANTIALUNECARE se aplică ușor, rapid și nu pătează țesăturile.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray in Display	400 ml	54.256.001	6	8 005860 542563



SVAP

ÎNDEPĂRTEAZĂ ETICHETELE ȘI LIPICIUL

în scurt timp, cu ușurință și fără să obosești, **SVAP** elimină de pe orice tip de suport etichetele de hârtie lipite sau plastic și resturile de lipici.

SVAP este ideal inclusiv pentru îndepărtarea vechilor benzilor adezive, resturi de masticuri, garnituri, silicon neîntărit, markere. Nu atacă suprafețele, inclusiv cele lăcuite.



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray in Display-Box	200 ml	54.145.001	12	8 005860 541450



SILICON IMPERMEABILIZANT

SILICONUL IMPERMEABILIZANT are o putere impermeabilă și anti-pătată excepțională.

SILICONUL IMPERMEABILIZANT păstrează caracteristicile originale ale țesutului în ceea ce privește respirația și permeabilitatea la vaporii de apă. **SILICONUL IMPERMEABILIZANT** este foarte eficient pentru orice tip de țesut și în special pentru perdele sau pentru corturi de camping și pentru capote de mașini. **SILICONUL IMPERMEABILIZANT** este recomandat și pentru impermeabilizarea articolelor din velur.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	54.255.001	12	8005860542556



SILICON DEZLIPIRE SILICONUL

pentru DEZLIPIRE este un produs antiadeziv, antistatic, lubrifiant, inodor, incolor, indispensabil în următoarele sectoare:

- **Industria materialelor plastice și din cauciuc** produs pentru dezlipirea materiale termoplastice, conductoarelor termice metacrilate, cauciucurilor.

- **Industria textilelor** pentru lubrifierea fără pătare; indispensabil pentru lubrifierea acelor, mai ales în fazele de coasere a mașină a produselor din piele sau scai.

- **Tipografie** ca lubrifiant antiadeziv și antistatic pentru mașinile de îndoit și de tăiat. Utilizat pentru tratarea suprafețelor care pot veni în contact cu cerneala sau lipiciul, facilitând curățarea.

- **Industria alimentară** pentru tratarea suprafețelor de lucru, ale benzilor de gătit, plitele și pereții cuptoarelor, roților atelajelor, mașinilor pentru prelucrarea cârnurilor și oaselor; oriunde ar fi necesară o lubrifiere netoxică.

- **Tâmplărie, industria lemnului, mobilă capitonată** pentru lubrifierea etajelor glisante, lamelor de tăiere, ustensilelor de lucru, fierăștraielor, preselor și rindelelor. Evită lipirea adezivului sau a rășinii. Favorizează și ameliorează tăierea bureților cu fierăștraie circulare. Curăță și lustruiește suprafețele din rășini ureo formaldehidice și materiale sintetice.

- **Industria mecanică** pentru lubrifierea garniturilor, rulmenți sferici, axuri motoare, etajere glisante. Protejează micile detalii lucrate și suprafețele rectificată sau finisate. Protejează emailul mașinilor unelte după curățările periodice. Optim împotriva stropirii și lubrifiant în cazul sudurii continue. Protejează pistolul de sudură și împiedică lipirea stropilor.

SILICONUL pentru DEZLIPIRE este stabil la o temperatură între -40 și +250°C; nu este gumat și nu lasă reziduuri.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	54.265.001	12	8 005860 542655

DETECTOR EMANAȚII GAZ

DETECTOR EMANAȚII GAZ este un produs indispensabil pentru testarea stării instalațiilor și conexiunilor de butelii de GPL și gaz metan din casă, mașină, camping, nautică; pentru controlul rezervoarelor și instalațiilor de aer comprimat.

DETECTORUL EMANAȚII GAZ poate fi folosit inclusiv pe liniile de gaz medicale, criogenice și industriale: acetilenă, hidrogen, argon, protoxid de azot, azot, amoniac și propan.



Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray	400 ml	54.144.001	12	8 005860 541443	Spray	400 ml	54.144.001	12	8 005860 541443
Spray in Display Box	75 ml	54.143.001	24	8 005860 541436	Spray in Display Box	75 ml	54.143.001	24	8 005860 541436

VASELINĂ PERFORMANȚE ÎNALTE



VASELINĂ PERFORMANȚE ÎNALTE, datorită caracteristicilor sale de rezistență la căldură extremă, la uzură și la sarcini, poate rezolva toate problemele de lubrifiere și protecție, chiar și cele mai critice.

Poate fi utilizată pentru toate tipurile de cuzinete sferice, inclusiv de mari dimensiuni și care funcționează la viteză ridicată; este destinat componentelor aflate în mișcare ale mașinilor, cablurilor dirijate, atelajelor, îmbinărilor, mandrinelor filetate, trunchiuri canelate, lanțuri de transmisie, angrenaje, este recomandat pentru lubrifieri industriale, mașini (construcții, grădinarit, agricole, etc)

VASELINĂ PERFORMANȚE ÎNALTE, formulată pe bază de hidroxistearat de litiu complex și PTFE, este utilizabilă la temperaturi cuprinse între -40 și +300 °C. Garantează o rezistență maximă la sarcini ridicate (EP) și proprietăți ridicate anticorozive și antiuzură (AV)

Consistență NLGI: clasa 2.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Tub	100 ml	54.307.001	12	8 005860 543072

VASELINĂ NAUTICA



VASELINĂ NAUTICA are o excelentă rezistență la spălare, optime proprietăți anticorozive și antioxidante, pentru a asigura componentelor tratate o protecție și lubrifiere maxime, inclusiv în cele mai critice condiții de utilizare.

VASELINĂ NAUTICA poate fi utilizată pentru motoare maritime, timonerii, buloane, pârghii, tiranți, cabluri, învelișuri și în general pentru toate mecanismele în imersiune sau pentru componentele expuse la apă, chiar și batanți.

VASELINĂ NAUTICA este pe bază de hidroxistearat de aluminiu complex, ce conferă o rezistență optimă la sarcini și la temperaturi de exercitare complexe între -30 și +170°C.

Consistență NLGI: clasa 2.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Tub	100 ml	54.308.001	12	8 005860 543089

VASELINĂ TRANSPARENTĂ PE BAZĂ DE SILICON



VASELINĂ TRANSPARENTĂ PE BAZA DE SILICON, datorită caracteristicilor sale de impermeabilitate, rezistență la spălare, lipire, durabilitate și transparență, este cel mai indicat produs pentru toate acele utilizări ce necesită o grăsime extrem de „fină”

VASELINĂ TRANSPARENTĂ PE BAZA DE SILICON nu atacă materialele, fiind astfel singurul produs ce poate fi aplicat pe garnituri din cauciuc și plastic, pentru a mări viața și etanșarea, precum pe robinete, cricuri maritime, mecanisme de precizie, aparate pentru birou și imprimante, electro-casnice, bornele bateriilor, sisteme de irigare, aparate electromedicale, industrie (electronică, alimentară, vidare), lubrifiant pentru sticlărie și multe altele.

VASELINĂ TRANSPARENTĂ PE BAZA DE SILICON este o pastă lubrifiantă, translucidă, clară, care nu atacă și care rezistă la temperaturi de la -35 la +300°C.

Consistență NLGI: clasa 2.



VASELINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ

VASELINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ are o putere ridicată de lubrifiere și o adezivitate optimă, care fac din aceasta un produs ideal pentru orice întrebuintare generică.

VASELINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ este indispensabilă pentru casă, mașină, muncă și timp liber; având un aspect alb, cremos, se aplică pe fermoare, mecanismele în mișcare, ustensile, patine, role, skateboard, biciclete, șine glisante, cort, storuri, balamale, obloane și pentru toate utilizările care nu necesită folosirea unui produs anume.

VASELINĂ MULTIFUNCȚIONALĂ se aplică ușor; este rezistentă la temperaturi între -30 și +120°C. Are o rezistență optimă la apă și sarcini; protejează împotriva ruginii și a oxidării. *Consistență NLGI: clasa 2.*

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Cutie	125ml	54300001	24	8005860543003
Tub	100ml	54306001	12	8005860543065

Gama completă de grăsimi lubrifiante Sarantoga în tub este disponibilă în elegantul eșpozor de teighea ce conține 6 tuburi din fiecare dintre cele 4 tipuri de produse.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți
Tub	100 ml	54.309.001	12	8 005860 543096	Cutie în Display	p.24	54.311.001	1



DEBLOCANT ER MULTIFUNCȚIONAL

DEBLOCANTUL ER MULTIFUNCȚIONAL este fluidul lubrifiant care nu atacă metalele, emailurile, cauciucul și care îndeplinește numeroase funcții: dizolvă rugină, depunerile, resturile, deblochează șuruburile, piulițele, buloanele, racordurile, cuzineții, încuietoriile; elimină umiditatea din circuite și instalațiile electrice, lubrifică pe termen lung; protejează împotriva coroziunii și oxidării.



VASELINĂ ER MULTIFUNCȚIONALĂ

VASELINA ER MULTIFUNCȚIONALĂ este grăsimea lubrifiantă pe bază de litiu de lungă durată, cu proprietăți ridicate anticorozive și antiuzură.

Este optimă pentru lubrifierea cuzineților, fermoarelor și angrenajelor, este impermeabilă și poate fi aplicată inclusiv pe suprafețele umede.

Este aderentă inclusiv pe suprafețele aflate în mișcare.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN	Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Spray în Display	75 ml	54.140.001	24	8 005860 541405	Spray în Display	75 ml	54.141.001	24	8 005860 541412
Descriere	Conținut			Cod produs			Ambalaj bucăți		
DEBLOCANT ER+VASELINĂ ER Display-Box	24+24buc			54.142.001			1		



ULEI 1000 UTILIZĂRI

ULEI 1000 UTILIZĂRI este un produs creat în special pentru rezolvarea tuturor acelor mici probleme de lubrifiere existente zilnic în casă, la birou sau în timpul liber.

ULEI 1000 UTILIZĂRI, datorită calității sale ridicate, lubrifică pe termen lung, eliminând astfel orice formă de frecare.

ULEI 1000 UTILIZĂRI conține anumite substanțe, care îi conferă o ridicată putere anti-rugină, anticoroziune și împotriva oxidării.

ULEI 1000 UTILIZĂRI furnizează, în afara unei ridicate puteri lubrifiante, o reală protecție a tuturor componentelor în continuă mișcare, precum și celor care sunt utilizate neregulat. Este indispensabil pentru: mașini de cusut, de scris, încuietori auto/casă, balamale, fermoare, jucării, mulinete, mecanisme de precizie, arme, etc.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Flacon	125 ml	54.301.001	24	8 005860 543010
Blister	125 ml	57.058.001	12	8 005860 570580



PULCON®

SOLUȚIE DE CURĂȚARE SUPER CONCENTRATĂ

PULCON® este un produs pentru o curățare puternică a mizeriei greu de îndepărtat, potrivit pentru orice tip de suprafață; ideal pentru o curățare sau degresare completă și rapidă; poate fi diluat cu apă, în funcție de tipul de mizerie asupra căreia acționează:

- **Diluare 1/100:** pentru curățarea ferestrelor și oglinzilor, pentru curățarea ușoară în general.
- **Diluare 1/20:** pentru caroseria mașinii, motocicletelor, bicicletelor, rulotelor, bărcilor, mijloacelor grele; pentru pneuri, garnituri din cauciuc și plastic; mulinete, schiuri, pardosele, tâmplărie, tapițerie.
- **Diluare 1/5:** pentru benzi de producție, magazine, instalații de încălzire, pivnițe, cutii, mobilier grădina, tapițerii auto, capote, corturi, piese, etc.
- **Utilizare în stare pură:** pentru ustensile, motoare, echipamente, pete de ulei, calele bărcilor, coase, sape, drujbe, storuri, containere ptr. deșeuri, grătare.

Descriere	Conținut	Cod produs	Ambalaj bucăți	Cod EAN
Flacon cu Pulverizator	500 ml	54.320.001	16	8 005860 543201
Flacon	1000 ml	54.321.001	16	8 005860 543218
	5 litri	54.322.001	4	8 005860 543225



METAL CLEAN®

SPRAY SOLUZIONE DE CURATAT METAL

METAL CLEAN e solutia de curatat si degresat universală cu acțiune rapidă ce rezolvă cele mai dificile probleme de curățare. Pe baza de compusi oxigenati si agenti speciali de curățare, elimina in câteva secunde uleiuri, grasimi, bitum, pete, depozite carbonice, praf si alte impuritati. E incolor, NU ataca aproape nici un tip de plastic, nici vopselele sau cauciucurile (se recomanda un test pe o suprafata mai puțin vizibila a suprafetei de curatat). E ideal pentru sectorul industrial, artizanat, hobby. Indispensabil la intretinerea mecanica. Recomandat la curatarea componentelor sistemelor de franare si de frictiune, arborilor, pentru motocultivatoare, masini de taiat iarba, cilindri motoarelor diesel sau cu benzina, pompe de caldura, frigidere, aparate de aer conditionat, balamale de masina, balamale si incuietori de usi, ghidaje, mecanisme mecanice, rulmenti, lanturi, coroane, pinioane, etc. Valva "ALL POSITIONS" permite utilizarea tubului in orice pozitie. Pulverizati direct pe suprafata de curatat, de la 5-10 cm. Mizeria fa fi dezagregata si curatata

Descriere	Continut	Cod Probus	Ambalare (buc/bax)	Cod EAN
Spray	400 ml	54139001	12	8 005860 541399